

**NGZ 208 Münzlift und
Verteilbänder NGZ 208VB und NGZ 208VB3**

Sortierer und Rollierer perfekt befüllt



Das System NGZ 208 besteht im Kern aus dem NGZ Münzlift 208, der mit einem Münzverteillband erweitert werden kann.

Die Beschickung des Münzlifts kann aus den gängigen Münzbehältern bzw. Containern erfolgen, für deren Anschluss verschiedene Adapter zur Verfügung stehen. Durch die Münzverteillbänder können bis zu drei Münzauslässe

genutzt werden. Die so entstehenden Systeme eignen sich perfekt, um lose Münzen zu fördern und zu verteilen. Das Design der Komponenten wurde von unserer langjährigen Erfahrung und den Anforderungen der CashCenter beeinflusst.

**Das System NGZ 208: langlebig und robust
– bei minimalen Betriebskosten.**

NGZ Münzlift 208: Das Herz des Systems NGZ 208

Der NGZ Münzlift 208 überzeugt durch robustes Design und Vielseitigkeit. Die Fördermenge ist variabel bis 6.500 Münzen pro Minute einstellbar und kann an jede Situation angepasst werden. Dank der modernen Steuerung (SPS) übernimmt NGZ 208 zuverlässig die Kontrolle für die Münzzufuhr und kann sogar gleich das optionale Verteilband NGZ 208VB mit steuern. Für die Münzzufuhr können dank Adapter-Kits unterschiedlichste Container verwendet werden.



Dockingstation als Adapter für das smarte Containersystem NGZ C31



Adapter für den Anschluss eines Bundesbank-Containers



NGZ 208VB Münzverteilband

Das kleine Verteilsystem ist ideal zur Beschickung von zwei Münzrollierern. Der Clou: es wird einfach vor den Münzlift montiert. Die Steuerung des Systems sowie die optimale Verteilung der Münzen werden vom Münzlift übernommen

Versorgt 2 Rollierer



NGZ 208 Münzlift und das Zweifach-Verteilband NGZ 208VB. Am Münzlift ist ein Bundesbank-Münzcontainer angedockt.

NGZ 208VB3 Münzverteilband

Das große Verteilsystem kann drei Münzrollierer beschicken. Es verfügt über eine Steuerung, die automatisch die optimale Zuteilung der Münzen auf die drei Auslässe gewährleistet. Der Münzlift kann wahlweise rechts oder links hinter dem System stehen oder optional auch seitlich aufgestellt werden.



Praktisch: Bei Bedarf kann der Münzlift auch seitlich zum Verteilband aufgestellt werden.



Einfach: Je nach Bedarf können die einzelnen Münzauslässe zu- oder abgeschaltet werden.



Versorgt 3 Rollierer

Weitere NGZ-Systeme zur Münzbearbeitung:



Das smarte Containersystem NGZ C31 macht Ihr Münzhandling im CashCenter zum Kinderspiel.



Dank 30-jähriger Erfahrung perfekt: NGZ 8010



CRANE ist die günstige Alternative zu NGZ 208 und eignet sich hervorragend zur Befüllung von Münzsortierern.

NGZ Geldzählmaschinen-gesellschaft mbH & Co KG

Ludwig-Erhard-Ring 8
15827 Dahlewitz

Telefon Zentrale 033708 38-01
Telefon Vertrieb 033708 38-132
Telefon Service 033708 38-126
Telefax 033708 38-111
E-Mail kontakt@ngz-cash.de
Internet www.ngz-cash.de

High-Tech für Bares

TECHNISCHE DATEN

NGZ 208 Münzlift

Förderleistung:	typisch 5.500, max. 6.500 Münzen pro Minute, einstellbar von -60 bis +20 %
Abmessungen:	ca. 900 x 1.750 x 555 mm (B x H x T)
Höhe Münzauslass:	~ 1.500 bis 1.600 mm
Gewicht:	~ 80 kg
Leistungsaufnahme:	~ 370 W
Spannung:	230 V / 50Hz ± 10 %
Betriebsbedingungen:	Betriebstemperatur: 10-40°C Rel. Luftfeuchtigkeit: 45-85 %
Lieferumfang:	Münzsensoren für den Hopper des Zielgeräts (Füllstandssensoren)

NGZ 208 VB Münzverteiband

Förderleistung:	bis zu 6.500 Münzen pro Minute,
Abmessungen:	ca. 1.010 x 1.510 x 500 mm (B x H x T)
Höhe Münzauslass:	~ 1.300 mm
Gewicht:	~ 60 kg
Leistungsaufnahme:	~ 250 W
Betriebsbedingungen:	wie bei Münzlift 208
Lieferumfang:	1 Münzsensoren für den Hopper des Zielgeräts (Füllstandssensoren)

NGZ 208 VB3 Münzverteiband

wie bei NGZ 208 VB außer:	
Abmessungen:	ca. 2.200 x 1.520 x 500 mm (B x H x T)
Gewicht:	~ 110 kg
Leistungsaufnahme:	~ 370 Watt
Lieferumfang:	2 Münzsensoren

Zubehör

NGZ 208 Münzlift:

- verschiedene Adapter für gängige Münzcontainersysteme
- Münztrog für Münzlift

NGZ 208VB3 Münzverteiband:

- Münzauslass zur seitlichen Befüllung des Verteilbands